



استدیو معماری گام

مهندس معمار - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۱) - اتاق های دوتخته

جزئیات ساخت کمد مشترک اتاق های

۴۰۱-۴۰۲، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶-۴۰۷ و ۴۱۴-۴۱۵

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

- در هر دو سمت کمد تیپ (۱)، اتاق های دوتخته (عادی) قرار دارند.
- تعداد کمد تیپ (۱) = ۴ عدد
- کوچکترین اندازه در اتاق های مورد نظر، ۱۷۳ سانتی متر است که عرض ۱۷۲ سانتی متر برای هر چهار کمد، در نظر گرفته شده است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجرا، اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:


۰۱/۲۸



نور خطی ۲ سانتی متری در هر طرف: عمق شیار به اندازه ضخامت ورق MDF است. فاصله نور خطی از لبه بدنه، ۴ سانتی متر است.

لبه ی قفسه از بدنه، یک سانتی متر عقب تر کار شود.

نمای ۳ سانتی متری دویل که از بدنه هر طرف یک سانتی متر بیرون زده است.





استدیو معماری گام

مهندس معقزی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۲) - اتاق ۴۰۳

جزئیات ساخت کمد اتاق ۴۰۳

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

- کمد تیپ (۲)، به صورت یکطرفه و تنها برای اتاق ۴۰۳ است.
- تعداد کمد تیپ (۲) = یک عدد
- اندازه فضای کمد در اتاق‌های مورد نظر، ۱۱۹ سانتی متر است که ۲ سانتی متر بادخور، در نظر گرفته شده است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء، اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۰۲/۲۸




نمای ۳ سانتی متری
متری دوپل

آینه

قفسه

جاکفشی
با درب
ریلی



تقسیمات داخلی
کمد لباس

آینه چهارتراش

قفسه

دو کشو

برای نصب درب،
کشوها عقب تر اجرا شوند.

قفسه بندی
جاکفشی

فضای یخچال

نور خطی ۲ سانتی متری در هر
طرف: عمق شیار به اندازه
ضخامت ورق MDF است.
فاصله نور خطی از لبه بدنه، ۴
سانتی متر است.

لبه ی قفسه از بدنه، یک
سانتی متر عقب تر کار شود.

نمای ۳ سانتی متری دوپل که از بدنه هر
طرف یک سانتی متر بیرون زده است.

200 cm

51.0 cm

56.4 cm

108.8 cm

85 cm

117 cm

42 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm

117 cm

26.6 cm

42 cm



استدیو معماری گام

مهندس مقبری - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۳) - اتاق ۴۰۸ و ۴۱۳

جزئیات ساخت کمد اتاق ۴۰۸ و ۴۱۳

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایرانشهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایرانشهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

- کمد تیپ (۳)، به صورت یکطرفه و برای اتاق‌های ۴۰۸ و ۴۱۳ است.
- تعداد کمد تیپ (۳) = دو عدد
- کوچکترین اندازه در اتاق‌های مورد نظر، ۱۳۶ سانتی‌متر است که عرض ۱۳۵ سانتی‌متر برای هر دو کمد، در نظر گرفته شده است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجرا، اندازه‌گیری‌ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:


۰۳/۲۸



نور خطی ۲ سانتی‌متری در هر طرف: عمق شیار به اندازه ضخامت ورق MDF است. فاصله نور خطی از لبه بدنه، ۴ سانتی‌متر است.

لبه‌ی قفسه از بدنه، یک سانتی‌متر عقب‌تر کار شود.

نمای ۳ سانتی‌متری دوبل که از بدنه هر طرف یک سانتی‌متر بیرون زده است.





استدیو معماری گام

مهندس معمار - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۴) - اتاق‌های ۴۱۹ و ۴۲۰

جزئیات ساخت کمد مشترک اتاق‌های

۴۱۹ و ۴۲۰

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران‌شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران‌شهر تهران

مقیاس:

ورق:

AF

توضیحات:

- در یک سمت کمد تیپ (۴)، اتاق دوتخته (عادی) و در سمت دیگر اتاق vip قرار دارد.
- تعداد کمد تیپ (۴) = یک عدد
- اندازه فضای کمد در اتاق‌های مورد نظر، ۱۷۴ سانتی‌متر است که یک سانتی‌متر بادخور، در نظر گرفته شده‌است.

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء، اندازه‌گیری‌ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۰۴/۲۸

ایزومتریک اتاق vip

نور خطی ۲ سانتی‌متری در هر طرف: عمق شیار به اندازه ضخامت ورق MDF است. فاصله نور خطی از لبه بدنه، ۴ سانتی‌متر است.

درب شیشه‌ای با فریم فلزی مشکی (شیشه دودی)

نمای ۳ سانتی‌متری دوبل که از بدنه هر طرف یک سانتی‌متر بیرون زده است.

ایزومتریک اتاق دوتخته

درب ریلی برای کمد لباس اتاق دوتخته

نمای پشت کمد‌های اتاق vip (به صورت نما اجرا می‌شود).

درب شیشه‌ای با فریم فلزی مشکی (شیشه دودی)

نمای پشت کمد به صورت دو تکه اجرا شود تا فرم بهتری داشته باشد.

دو کشو هر کدام به ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر (ترجیحاً یک Safe Box پیش‌بینی گردد).

قفسه‌بندی (دو جاکفشی به ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر)



یخچال

داخل کمد اتاق VIP

نما از اتاق دوتخته

نما از اتاق VIP

نما از اتاق دوتخته





استدیو معماری گام

مهندس معمار - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (ه) - اتاق ۴۱۸

جزئیات ساخت کمد اتاق ۴۱۸

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

- کمد تیپ (ه)، به صورت یکطرفه و تنها برای اتاق ۴۰۸ است.
- تعداد کمد تیپ (ه) = یک عدد
- اندازه فضای کمد در اتاق‌های مورد نظر، ۱۱۵ سانتی متر است که یک سانتی متر باذخیره در نظر گرفته شده است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳


قبل از اجرا، اندازه‌گیری‌ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۰۵/۲۸



درب شیشه‌ای با
فریم فلزی مشکی
(شیشه دودی)




نور خطی ۲ سانتی متری در هر
طرف: عمق شیار به اندازه
ضخامت ورق MDF است.
فاصله نور خطی از لبه بدنه، ۴
سانتی متر است.

کمد با درب دو لنگه،
۵ سانتی متر عقب‌تر از بدنه کار شود.

فضای قرارگیری چایی ساز، قهوه ساز و ...

نمای ۳ سانتی متری دابل که از بدنه هر
طرف یک سانتی متر بیرون زده است.





استدیو معماری گام

مهندس معمار - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۶) - اتاق ۱۶ و ۱۷

جزئیات ساخت کمد مشترک اتاق‌های

۱۶ و ۱۷

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

- در هر دو سمت کمد تیپ (۶)، اتاق‌های VIP قرار دارند.
- تعداد کمد تیپ (۶) = یک عدد
- اندازه فضای کمد در اتاق‌های مورد نظر، ۱۷۵ سانتی‌متر است که یک سانتی‌متر بادخور، در نظر گرفته شده‌است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه‌گیری‌ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۰۶/۲۸



نور خطی ۲ سانتی‌متری در هر طرف: عمق شیار به اندازه ضخامت ورق MDF است. فاصله نور خطی از لبه بدنه، ۴ سانتی‌متر است.

یخچال در به‌صورت بالا-پایین کار می‌شود. در اینجا برای فضای زیر یخچالی که در بالا کار می‌شود، کشویی برای سرریز شدن آب زیر یخچال و تخلیه آن در نظر گرفته شود.

نمای ۳ سانتی‌متری دویل که از بدنه هر طرف یک سانتی‌متر بیرون زده است.





استدیو معماری گام

مهندس معرفی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۱-۷) - اتاق ۱۰

جزئیات ساخت کمد اتاق ۱۰

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:
A۴

توضیحات:

- کمد تیپ (۱-۷)، به صورت یکطرفه و تنها برای اتاق ۱۰ است.
- تعداد کمد تیپ (۱-۷) = یک عدد
- اندازه فضای کمد در اتاق مورد نظر، ۱۲۰ سانتی متر است.

تاریخ:


۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجرا، اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۰۷/۲۸

نور خطی ۲ سانتی متری در هر طرف: عمق شیار به اندازه ضخامت ورق MDF است. فاصله نور خطی از لبه بدنه، ۴ سانتی متر است.



آینه

کشو


طاقچه برای قراردادن وسایل

آینه چهارتراش

کمد آویز لباس

پایه کمد و قرنیز MDF نما در اتاق های ایزوله، سکوی سرامیکی برای کمد نداریم؛ کمد پایه می خورد و قرنیز MDF، اجرا می گردد.

محل قرارگیری یخچال



کانال تهویه

جاکفشی

کمد قرارگیری چمدان

دریچه خروج هوای آلوده



استدیو معماری گام

مهندس مقبری - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۷-۲) - اتاق های ایزوله

جزئیات ساخت کمد اتاق های

۴۱۱، ۴۰۹ و ۴۱۲

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

AF

توضیحات:

- کمد تیپ (۷-۲)، به صورت یکطرفه و برای سه اتاق ۴۰۹، ۴۱۱ و ۴۱۲ است.
- تعداد کمد تیپ (۷-۲) = ۳ عدد
- اندازه فضای کمد در اتاق مورد نظر، ۱۲۰ سانتی متر است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۰۸/۲۸




دریچه خروج هوای آلوده

کشو

کمد قرار گیری چمدان

جاکفشی




کانال تهویه

کمد آویز لباس

آینه

طاقچه برای
قرار دادن وسایل

محل قرار گیری یخچال



نما
برای
پوشش
کانال

کمد با
در
محوری

جاکفشی
و کمد
با در
محوری

پایه کمد و قرنیز MDF نما
در اتاق های ایزوله، سکوی سرامیکی
برای کمد نداریم؛ کمد پایه می خورد
و قرنیز MDF، اجرا می گردد.



استدیو معماری گام

مهندس معقزی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۸) - ورودی اتاق ایزوله

جزئیات ساخت کمد ورودی

بین اتاق ۴۱۰ و ۴۰۹

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

AF

توضیحات:

- در هر دو سمت کمد تیپ (۸)، راهرو ورودی اتاق ایزوله قرار دارد.
- تعداد کمد تیپ (۸) = ۱ عدد
- اندازه فضای کمد در اتاق‌های مورد نظر، ۲۰۹ سانتی‌متر است که یک سانتی‌متر بادخور، در نظر گرفته شده‌است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء، اندازه‌گیری‌ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.


صفحه:

۰۹/۲۸



دریچه خروج
هوای آلوده

کانال خروج هوای آلوده




کمد لباس

جاکفشی

محل قرارگیری سطل زباله

بخش کثیف

بخش تمیز



دریچه خروج
هوای آلوده

نمای ۳ سانتی‌متری دابل که از بدنه هر
طرف یک سانتی‌متر بیرون زده است.



استدیو معماری گام

مهندس معماري - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۹) - ورودی اتاق‌های ایزوله

جزئیات ساخت کمد ورودی اتاق‌های

۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران‌شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران‌شهر تهران

مقیاس:

ورق:

AF

توضیحات:

- کمد تیپ (۹)، به صورت یکطرفه و برای ۴ اتاق ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱ و ۴۱۲ است.
- تعداد کمد تیپ (۹) = ۴ عدد
- کوچکترین اندازه در اتاق‌های مورد نظر، ۶۵ سانتی‌متر است که عرض ۶۴ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه‌گیری‌ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۱۰/۲۸





استدیو معماری گام

مهندس معرفی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد تیپ (۱۰) - اتاق‌های VIP

۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۷ و ۴۱۶

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران‌شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران‌شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

- کمد تیپ (۱۰)، داخل اتاق‌های VIP و در دو سمت تخت قرار دارند.
- تعداد کمد تیپ (۱۰) = ۴ عدد
- اندازه فضای کمد در اتاق‌های مورد نظر، ۶۰ سانتی‌متر است. حداقل بادخور (کمتر از ۵ میلیمتر، در نظر گرفته شود).

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه‌گیری‌ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:


۱۱/۲۸

پرسپکتیو کمد (۱)



سینک تک لگن

پرسپکتیو کمد (۲)



فضای قرار گرفتن مایکروویو

نما کمد (۱)



سینک تک لگن


سکوی
سرامیکی

داخل کمد (۱)




کمد ها از لبه نما،
۱۵ سانتی‌متر
عقب‌نشینی کنند.

نما کمد (۲)



داخل کمد (۲)





استدیو معماری گام

مهندس مقفري - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

استیشن پرستاری - ص ۱-

جزئیات ساخت استیشن پرستاری

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

AF

توضیحات:

- صفحات سفید بخش استیشن با روکش رنگ پلی اورتان سفید براق در نظر گرفته شده است.
- در صفحات بعد، طرح و ابعاد بخش های مختلف استیشن به تفصیل آورده شده است.

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۱۲/۲۸



استدیو معماری گام

مهندس مقبری - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

استیشن پرستاری - ص-۲

جزئیات ساخت استیشن پرستاری

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

- صفحه روی میز استیشن با روکش رنگ پلی اورتان سفید براق در نظر گرفته شده است.
- ضخامت صفحه پنج سانتی متر است.
- نور خطی در زیر میز استیشن در مکان مشخص شده روی نقشه در نظر گرفته شده و اجرا شود.

تاریخ:


۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.


صفحه:

۱۳/۲۸


پرسپکتیو داخل میز




تقسیمات قفسه میز



نمای جانبی



پلان میز



نمای روبرو



نمای داخلی



در نظر گرفتن نور خطی
برای زیر صفحه سفید میز



استدیو معماری گام

مهندس معقزی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

استیشن پرستاری - ص ۳

جزئیات ساخت استیشن پرستاری

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایرانشهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایرانشهر تهران

مقیاس:

ورق:

AF

توضیحات:

- صفحه روی میز استیشن با روکش رنگ پلی اورتان سفید براق در نظر گرفته شده است.
- ضخامت صفحه پنج سانتی متر است.
- نور خطی در زیر میز استیشن در مکان مشخص شده روی نقشه در نظر گرفته شده و اجرا شود.

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۱۴/۲۸



استدیو معماری گام

مهندس معقزی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

استیشن پرستاری - ص - ۴

جزئیات ساخت استیشن پرستاری

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

AF

توضیحات:

- کمد ها در طرفین استیشن برای قراردادن پرونده و پوشه‌ی ۳۷ بیمار طراحی شده‌اند.
- تعداد کمد = ۲ عدد
- صفحات تقسیم کننده طبقات با ضخامت کمتری در نظر گرفته شوند.
- عمق و عرض کمد های طرفین استیشن متفاوت است و باید در محل پروژه اندازه‌برداری شود.

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه‌گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۱۵/۲۸

عمق و عرض کمد های
طرفین استیشن متفاوت
است و باید در محل
پروژه اندازه‌برداری شود.

محل قرار گیری
تجهیزات احضار پرستار
(درب محوری باز شو از بالا)

محل قرار گیری
مدارک پزشکی بیماران

محل قرار گیری
چارت پرونده بیماران

محل قرار گیری
مدارک پزشکی بیماران

کشو

کمد های جانبی بر روی
قرنیز ۱۰ سانتیمتری
سنگی قرار دارند.

نمای داخلی

نمای روبرو

250

250

250

10

10

10

37.5

37.5

37.5

67

67

67

71.3

71.3

71.3

43.8

43.8

43.8

24.4

24.4

24.4

50

40



استدیو معماری گام

مهندس مظفری - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

استیشن پرستاری - ص-ه

جزئیات ساخت استیشن پرستاری

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق: A۴

توضیحات:

- صفحات سفید، با رنگ پلی اورتان سفید در نظر گرفته شده است.
- دهانه محل قرارگیری کمد و میز میانی، ۳۶۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است. در صورت کاهش اندازه دهانه پس از سنگ کاری، مطابق دستورالعمل در نقشه عمل شود.

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۱۶/۲۸

دربها کوتاه تر اجرا شود تا از فاصله ی ایجاد شده به عنوان دستگیره استفاده کرد.

درب با رنگ سفید پلی اورتان

پاخور ۱۰ سانتی متری (مشکی)

صفحه ی دوبل (ضخامت=۳.۲ سانتی متر)

استراکچر میز از قوطی ۴۰ در ۶۰ با رنگ مشکی کوره ای

کمد های طرفین اگر در اندازه برداری، عرض محل قرارگیری این بخش کمتر از اندازه های در نظر گرفته شده در طرح باشد، عرض میز میانی (۸۰ سانتی متر) ثابت در نظر گرفته شود و از طول کمد های طرفین (۱۴۰ سانتی متر) کم شود.

تقسیمات داخلی کمد های طرفین بر اساس نیازهای کارکنان بخش صورت گیرد.


اندازه برداری ارتفاع کمد ها بر اساس وضع موجود با محاسبه کف معماری جدید و فاصله تا زیر سنگ لبه ی پنجره، لحاظ شود.

برای اجرای صفحه ی روی میز، باید طرفین فارسی بر شود و لبه ی ۷ سانتی متری به صورت نما کار شود.

ارتفاع روی میز تا کف معماری= ۷۵ سانتی متر

استراکچر میز (L شکل)

ارتفاع روی میز تا کف معماری= ۷۵ سانتی متر





استدیو معماری گام

مهندس معقزی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

آبدارخانه

جزئیات ساخت کابینت آبدارخانه

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (4) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق: A4

توضیحات:

- صفحه رویه کابینت با رنگ سفید و ضخامت ۵ سانتی متر در نظر گرفته شده است.
- درب کابینت های ردیف بالا، از رنگ سفید های گلس است.

تاریخ:


۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۱۷/۲۸

نمای اصلی



صفحه رویه کابینت
به ضخامت ۵ cm

پاخور کابینت به
ارتفاع ۱۵ cm

محل نصب
سینک ظرفشویی

محل نصب
گاز روکار برقی

محل قرارگیری یخچال

صفحه ی بیرون زده از بدنه کابینت
ردیف بالا به اندازه ۱۰cm

کابینت ردیف
بالا، عمق ۳۰cm

درب ها از جنس
سفید های گلس

پرسپکتیو ایزومتریک





استدیو معماری گام

مهندس مقبری - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

اتاق رست

جزئیات ساخت کمد اتاق رست

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

- صفحه رویه کابینت با رنگ سفید و ضخامت ۱۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.
- درب کابینت های ردیف بالا، از رنگ سفید های گلس است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۱۸/۲۸





استدیو معماری گام

مهندس مقفري - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

میز اتاق رست و اتاق وی آی پی

جزئیات ساخت میز

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

- تعداد این میز ۵ عدد است.
- جنس پایه قوطی فلزی ۳*۳ سانتی با رنگ مشکی کوره‌ای است. و جنس صفحه رویه ام دی اف که لبه‌های آن دارای نمای ۵ سانتی است که فارسی بر شده.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۱۹/۲۸





استدیو معماری گام

مهندس معقزی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد و قفسه انبار

جزئیات ساخت کمد و قفسه انبار

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

جنس پایه قفسه از قوطی فلزی ۴*۶ بوده که رنگ مشکی کوره‌ای خورده است.

جنس کمد ترکیبی از ام‌دی اف هایگل سفید و ام‌دی اف روکش طرح چوب است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه‌گیری‌ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.


صفحه:

۲۰/۲۸




صفحه ام‌دی اف دابل به ضخامت ۳/۲ سانتی متر

دو درب بازشو کمد به صورت محوری



دیتیل اجرایی مهار قفسه




نمای ثابت

نمای ثابت

پیشانی، نمای ۱۰ سانتی متری

پاخور کمد به ارتفاع ۱۰ cm



کمد با عمق ۱۰۰ سانتی برای قرارگیری تشک تخت

قفسه برای قرارگیری وسائل



استدیو معماری گام

مهندس مقبری - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

اتاق شیمی درمانی

جزئیات ساخت کابینت و قفسه

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

جنس کابینت از ام دی اف روکش طرح چوب است. پاخورها خاکستری و صفحه روی کانتر سفید است.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجرا، اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۲۱/۲۸





عنوان نقشه:

کمد جای فن کوئل اتاق ۴۱۲

جزئیات ساخت کمد

عنوان پروژہ:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایرانشهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران‌شهر تهران

مقياس: ورق:

AF

توضیحات:

جنس کمد ترکیبی از ام دی اف
هایگلز خاکستری و ام دی اف
روکش طرح چوب است.


تاریخ:

14.1/.3

قبل از اجرا، اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

२२/२८





عنوان نقشه:

کمد جای فن کوئل اتاق ۴۱۱

جزئیات ساخت کمد

عنوان پروژہ:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایرانشهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس: ورق:

AF

— — —

توضیحات:

جنس کمد ترکیبی از ام دی اف
هایگلز خاکستری و ام دی اف
روکش طرح چوب است.


تاریخ:

14.1/.3

قبل از اجرا، اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۲۳/۲۸





استدیو معماری گام

مهندس مقبری - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد جای فن کوئل اتاق ۱۰۴

جزئیات ساخت کمد

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایرانشهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایرانشهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

جنس کمد ترکیبی از ام دی اف
هایگلس خاکستری و ام دی اف
روکش طرح چوب است.

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً
در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۲۴/۲۸

سرامیک ازاره


کشو

کمد با درب محوری

قرنیز سرامیکی

صفحه ۵ سانتی متری مشکی کابینت

نمای ثابت برای
پوشاندن لوله فن کوئل قبلی





استدیو معماری گام

مهندس معمار - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کمد جای فن کوئل اتاق ۴۰۹

جزئیات ساخت کمد

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایرانشهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایرانشهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

جنس کمد ترکیبی از ام دی اف
هایگلکس خاکستری و ام دی اف
روکش طرح چوب است.

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً
در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۲۵/۲۸

صفحه ۵ سانتی متری مشکی کابینت


کشو

کمد با درب محوری

قرنیز سرامیکی

سرامیک ازاره

نمای ثابت برای
پوشاندن لوله فن کوئل قبلی





استدیو معماری گام

مهندس معقزی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

سایر چوب ها

جزئیات ساخت کمد

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

جنس روکوب ها از ام دی اف به رنگ مشکی هایگلز و طرح چوب است.

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۲۶/۲۸

ام دی اف طرح چوب برای دیواره اتاق های
۴۰۲، ۴۰۴، ۴۰۶، ۴۰۸، ۴۱۳، ۴۱۵

ام دی اف طرح چوب برای دیواره اتاق های
۴۰۱، ۴۰۳، ۴۰۵، ۴۰۷، ۴۱۴، ۴۲۰

ام دی اف طرح چوب برای
دیواره اتاق
۴۱۰

ام دی اف هایگلز مشکی
برای دیوار اتاق های ایزوله
۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲

ام دی اف طرح چوب برای پیشانی پرده
اتاق های وی ای پی

ام دی اف طرح چوب و هایگلز مشکی برای
دیواره بالای تخت تمام اتاق ها
به جز ایزوله ها و وی ای پی
(۱۲ اتاق)



استدیو معماری گام

مهندس معمار - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

دریچه فن

جزئیات دریچه فن

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

AF

توضیحات:

جنس ترکیبی از ام دی اف و برش سی ان سی فلز می باشد.

تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجراء اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.



صفحه:

۲۷/۲۸

برش ورق فلزی برای پوشش فن کوئل

اتاق دو تخته = ۱۲ عدد

اتاق وی آی پی = ۴ عدد



چارچوب ام دی اف فن کوئل





استدیو معماری گام

مهندس معقزی - مهندس بهرامی

عنوان نقشه:

کف پنجره

جزئیات کف پنجره

عنوان پروژه:

بازسازی بخش (۴) بیمارستان ایران شهر تهران

کارفرما:

بیمارستان ایران شهر تهران

مقیاس:

ورق:

A۴

توضیحات:

جنس کف پنجره از صحنه روی کابینت می باشد.


تاریخ:

۱۴۰۱/۰۳

قبل از اجرا، اندازه گیری ها را مجدداً در محل پروژه بررسی کنید.

صفحه:

۲۸/۲۸



استفاده از صفحه ۵ سانتی کابینت
برای پوشش کف پنجره

طول و عرض کف پنجره ها همه در
محل مجدداً اندازه گیری شود.

کف پنجره ۳ سانت از لبه دیواره
بیرون میزند.

