




طراحی نما آریس ۲۱



برای شروع طراحی نمای ساختمان از تصمیم گیری برای ساخت و شکل دهی اتصال موثر بین فضای آشپزخانه و تراس شروع کردیم. اتصالی که بتواند پلان بهینه و کارا برای آشپزخانه ایجاد کند و در عین حال ابعاد تراس و تناسبش، استفاده از آن را به عنوان بخشی از فضای زیست ساکنان امکان پذیر کند.



اتصال بین فضای داخل و بیرون با بیشترین سطح ممکن از پنجره پوشانده شده و ورودی به فضای تراس از فضای ایجاد شده برای آشپزخانه امکان پذیر شد تا بدین ترتیب یک پنجره یک تکه بتواند ویو مورد نظر برای بخش پذیرایی و نشیمن واحد ها را تامین کند.


این سازماندهی پلانی اساس طراحی نما را تشکیل می دهد. در ادامه با استفاده از عناصر جانپناه و پیشانی ترکیب بندی نما روی ساختار کلی نما شکل گرفت.

در لایه نهایی نمای آجری و عقب رفتگی و پیش آمدگی آن با هندسه ای که بر گرفته از ساختار هندسه نما و تاکید بر آن هندسه است، هویت نما را شکل می دهد.


سنگ کف از تراورتن پوش هممر



آجر نسوز شاموتی رستیک



هندریل از تسمه فولادی 8X40







طراحی نما آریس ۲۱