




ARIES 21
COMPETITION




ARIES 21
COMPETITION





ARIES 21
COMPETITION







ARIES 21
COMPETITION






ARIES 21
COMPETITION



۲ طبقه قدیمی

۴ طبقه روی همکف



گذر ۱۰ متری
کوچه غزایی عتیق


6/6

سایت پلان





ARIES 21
COMPETITION



7/6

برش A-A
















جدول مشخصات متریال نما




سنگ شیاردار طوسی روشن

متریال اصلی بنا
فینیش مات، شیار عمودی منظم




سنگ کرم روشن

نمای بدنه، جداره ها و دیوار محوطه
بافت طبیعی و روشن




سنگ مرمر مشکی

ورودی و بخش‌های شاخص
سطح براق لوکس با رگه‌های روشن



ترمووود

سقف تراس‌ها
رنگ گرم طبیعی، اجرای خطی



شیشه سکوریت لمینت

نرده تراس و رمپ
شیشه شفاف با گزینگرهای استیل




فلاشینگ مشکی

درپوش بالای دیوار و لبه‌ها
فلزی، مشکی مات



سنگ کف حیاط

سنگ کرم روشن
پرداخت مات، ابعاد ترکیبی مستطیلی



بتن شیاردار / برس خورده

کف رمپ خودرو
سطح زبر و ضدلغزش



فریم آلومینیومی مشکی

قاب د و پنجره
پروفیل آلومینیومی، رنگ مشکی مات

ردیف	بخش	متریال نهایی	مشخصات پیشنهادی اجرا
۱	پوسته اصلی نما	سنگ بازالت طوسی روشن شیاردار	فینیش مات، شیارهای عمودی منظم و ظریف، بند حداقلی و هم‌رنگ؛ تأکید بر خطوط عمودی ساختمان
۲	دیوار داخل تراس‌ها و سطوح کرم نما	سنگ تراورتن کرم روشن Cross Cut	رنگ کرم روشن و یکنواخت، رگه و خلل و فرج کنترل شده، پرداخت Honed مات، اجرای اسلب یا قطعات بزرگ با بند ظریف
۳	قسمت‌های مشکی شاخص نما و ورودی	سنگ مرمر مشکی	زمینه مشکی با رگه‌های سفید ظریف، پرداخت Honed یا نیمه‌براق، اسلب‌های بزرگ با حداقل بند
۴	سقف تراس‌ها	ترمووود	رنگ گردویی متوسط، تیغه‌های خطی منظم، پوشش محافظ UV و رطوبت
۵	نور سقف تراس	لاین نوری LED مخفی	پروفل آلومینیومی K، با دمای رنگ ۲۷۰۰-۳۰۰۰ Warm White توکار و دیفیوزر یکنواخت
۶	نرده تراس و رمپ	شیشه سکوریت لمینت شفاف	ضخامت پیشنهادی ۱۰+۱۰ میلی‌متر یا طبق محاسبات سازه‌ای؛ حداقل یراق برای ظاهر مینیمال
۷	دست‌انداز بالای شیشه	استیل	پروفل باریک ۳۰۴/۳۱۶ Stainless Steel با فینیش ساتن
۸	درپوش بالای دیوارها	فلشینگ فلزی مشکی	رنگ مشکی مات، لبه ظریف، دارای آبچکان و حداقل ضخامت بصری
۹	کف حیاط و پله‌ها	سنگ تراورتن کرم روشن Cross Cut	پرداخت Honed / Brushed مات و ضدلغزش، ابعاد ترکیبی مستطیلی، بند ظریف؛ لبه پله‌ها ضدلغزش
۱۰	کف رمپ خودرو	بتن شیاردار / برس خورده	طوسی متوسط، سطح زبر و ضدلغزش؛ شیارها متناسب با جهت شیب و حرکت خودرو
۱۱	فریم درها و پنجره‌ها	آلومینیوم مشکی مات	پروفل Slim، رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی مات
۱۲	دیوار محوطه	بازالت طوسی روشن شیاردار + تراورتن کرم روشن	ادامه متریال نما؛ بازالت در بخش‌های خطی و تراورتن در صفحات زمینه، همراه با فلاشینگ مشکی روی تاج دیوار