

ایده اصلی طراحی توجه به خواسته های کارفرما و مقررات شهرداری بوده است.

- رعایت پیش زدگی حداکثر ۱۰ سانتی متری.
- استفاده از متریال رنگ روشن.
- سقف شیروانی با سفال قهوه ای جهت هماهنگی با سایت.

- با توجه به محدودیت پیش زدگی و عدم جابه جایی پنجره ها ، در طراحی سعی بر آن شد تا با استفاده از صفحات فلزی پانچ شده کنتراست و اختلاف متریال با آجر سفید ایجاد شود که علاوه بر ایجاد زیبایی، با توجه به متحرک بودن صفحات در روبروی پنجره ها امکان ایجاد حریم بصری محیا شده است، این ایده در راستای آینده نگری سایت ارائه شده است که چنان چه بعد از ساخت در زمین روبرو سایت نیز ساخت انجام شد، ساکنین به راحتی بتوانند مشرفیت ساختمان های مقابل را با استفاده از این صفحات متحرک کنترل نمایند.


- آب باران با استفاده از کانپو طراحی شده در لبه سقف به ناودان پنهان شده در پشت پوسته نما هدایت میشود و اثری از نمایش تاسیسات بر روی نما مشاهده نخواهد شد.

شاسی کشی نما به صورتی انجام گردید تا علامت ضربدر که لوگو کارفرما می باشد در نما ساختمان استفاده گردد.



Kohak Building

Design Idea & Diagram



کانیوو برای هدایت آب باران به ناودان

پیش زدگی 10 سانتی متری نما

شاسی کشی برای نصب صفحات متحرک

صفحات با قابلیت باز شدگی برای حفظ حریم بصری

ورق فلزی میلی متری پانچ آجر سفید کرکره ای نما چین سفال سقفی قهوه ای

