



























جدول متریال پروژه مسکونی - نما، محوطه و روف گاردن

خلاصه متریالها

- نما (Facade)
 - محوطه (Landscape)
 - روف گاردن (Roof Garden)
- این دفترچه شامل جدول متریالهای اصلی پروژه است، با تمرکز بر هماهنگی بین نمای سنگی تراورتن، ورق گالوانیزه تیره، لوورهای چوبی و کف بتن اکسپوز در حیاط و روف.

۱. جدول متریال - نما و محوطه

کد متریال دسته محل استفاده جنس / نوع متریال رنگ و فینیش توضیحات / نکات اجرا M01
نما بدنه اصلی نما سنگ تراورتن بریده (تراش منظم) کرم روشن، فینیش مات، با بازی موج سنگ استفاده در سطوح اصلی نما، با بندکشی ظریف هم‌رنگ بدنه؛ تاکید بر بافت افقی سنگ.

M02 نما لوورهای افقی و عمودی چوب ترمووود (ترجیحاً کاج/اش) قهوه‌ای گرم، فینیش نیمه‌مات با روغن محافظ UV اجرای لوورها با ریتم منظم؛ فاصله تیغه‌ها بر اساس کنترل دید و نور؛ حتماً زیرسازی فلزی گالوانیزه. M03 نما پوسته‌های فلزی جانبی، دیتیل‌های حاشیه ورق گالوانیزه تیره (اصلی) خاکستری تیره نزدیک RAL 7016، فینیش مات استفاده به عنوان پس‌زمینه تیره برای برجسته‌کردن سنگ و چوب؛ رعایت دیتیل درز انبساط. M04 نما قاب‌های بازوها و برخی دیتیل‌ها آلومینیوم رنگی (در صورت نیاز) خاکستری متوسط، فینیش مات ترجیحاً فقط در قاب پنجره‌ها یا دیتیل‌های ظریف؛ عدم رقابت بصری با M05. M03 محوطه کف حیاط - مسی‌های اصلی تایل بتن اکسپوز خاکستری روشن، فینیش مات با بافت ریز چیدمان با بند منظم؛ درز انبساط در فواصل مناسب؛ امکان ترکیب با نوار سبز (چمن یا شن). M06 محوطه پلکان، سکوی‌های نشیمن محوطه بتن اکسپوز یا سنگ ساده خنثی خاکستری خنثی، فینیش نسبتاً مات هماهنگ با کف حیاط، بدون رگه‌های زیاد؛ گوشه‌ها با پخ ظریف. M07 محوطه دیوار حیاط و جان‌پناه‌ها ترکیب سنگ تراورتن و ورق گالوانیزه تیره کرم روشن + خاکستری تیره استفاده از سنگ در بخش‌های اصلی و ورق گالوانیزه در بک‌گراند؛ تاکید بر لایه‌لایه بودن نما.

M08 محوطه شیشه‌های نرده، جان‌پناه شفاف شیشه لمینیت شفاف بدون رنگ یا با ته‌مایه سبز

خیلی کم استفاده در نرده‌ها و لبه روف؛ جزئیات دستک فلزی حداقلی. M09 محوطه مبلمان فضای باز (صندلی، میز) ترکیب چوب و فلز چوب قهوه‌ای طبیعی + فلز تیره فرم ساده، با تاکید بر خطوط افقی؛ هماهنگ با لوورهای چوبی و فلز تیره.

در تمام سطوح بیرونی، هماهنگی سه‌گانه سنگ روشن، چوب گرم و فلز تیره به عنوان زبان اصلی معماری پروژه در نظر گرفته شده است.

۲. جدول متریال - روف گاردن

کف روف گاردن با تایل بتن اکسپوز مشابه حیاط طراحی شده تا پیوستگی زبانی بین طبقه همکف و روف حفظ شود. عناصر چوبی، فلزی و سبزی‌نگی بر ایجاد حس حیاط معلق تاکید دارند.

کد متریال روف محل استفاده جنس / نوع متریال رنگ و فینیش توضیحات / نکات اجرا RG-01 کف اصلی روف تایل بتن اکسپوز خاکستری روشن، فینیش مات مشابه حیاط؛ برای تاکید بر پیوستگی؛ اجرای اسلوب مناسب برای هدایت آب؛ درز انبساط رعایت شود. RG-02 پلتفرم چوبی (Deck) چوب ترموود قهوه‌ای گرم، فینیش نیمه‌مات قرارگیری در بخشی از کف به عنوان فضای نشستن دنج؛ زیرسازی فلزی گالوانیزه؛ فاصله بین الوارها برای زهکشی. RG-03 سکویهای نشیمن روف ترکیب بتن اکسپوز / سنگ + نشیمن چوبی خاکستری + چوب قهوه‌ای باکس‌های ساده با خط راست؛ لبه‌ها با پخ ظریف؛ امکان نصب کوسن برای راحتی. RG-04 کانتر/آشپزخانه فضای باز بدنه بتن اکسپوز یا ورق گالوانیزه تیره + رویه سنگ ساده خاکستری روشن + تیره بدنه مقاوم در برابر رطوبت؛ رویه با جذب آب کم؛ هماهنگ با زبان نما. RG-05 جان‌پناه روف - بخش اصلی ترکیب سنگ تراورتن و ورق گالوانیزه تیره کرم روشن + خاکستری تیره در امتداد زبان نما؛ ارتفاع مطابق ضوابط؛ استفاده از گالوانیزه در بخش‌های پس‌زمینه. RG-06 جان‌پناه شفاف - بخش‌هایی از روف شیشه لمینیت + پروفیل فلزی تیره شفاف + فلز خاکستری تیره برای باز شدن دید به محوطه؛ جزئیات پروفیل به حداقل برسد؛ هماهنگ با رنگ ورق گالوانیزه. RG-07 فلاورباکس‌ها بدنه فلزی (گالوانیزه تیره) یا بتن اکسپوز خاکستری تیره یا روشن تاکید بر باکس‌های خطی؛ کنترل ارتفاع برای عدم انسداد دید؛ درزها با دیتیل دقیق. RG-08 گیاهان - درختچه‌ها و بوته‌ها ترکیب گونه‌های همیشه‌سبز و برگ‌سبز متنوع انتخاب گونه‌های مقاوم به باد و آفتاب؛ تاکید بر فرم‌های حجمی ساده، نه تزئینی. RG-09 نورپردازی خطی کف و پله‌ها نوار LED خطی نور گرم (حدود 2700K-3000K) نصب در شیارها یا زیرلبه‌ها؛ کنترل خیرگی؛ استفاده از پروفیل آلومینیومی برای حفاظت. RG-10 نورپردازی تاکیدی روی گیاهان اسپات‌لایت کوچک نور گرم، شدت متوسط تاکید بر حجم گیاهان؛ نصب مخفی تا حد امکان؛ عدم ایجاد خیرگی برای کاربران. RG-11 پوسته فلزی روف (سایه‌بان‌ها و باکس‌ها) ورق گالوانیزه تیره خاکستری تیره RAL 7016، مات برای تعریف قاب‌های فضایی روی روف؛ هماهنگ با نما؛ دیتیل اتصال سبک و ظریف. RG-12 عناصر جانبی (گلدان‌های متحرک، سطل، ...) ترکیب فلز تیره و

بتن خاکستری تیره + روشن هماهنگ با زبان کلی؛ اجتناب از رنگ‌های ناآشنا؛ همه‌چیز در طیف
خنثی باقی بماند.

در روف گاردن، ترکیب بتن اکسپوز، چوب ترمووود، ورق گالوانیزه تیره و سبزی‌نگی، ادامه‌ای از
زبان معماری حیاط و نماست؛ تنها تفاوت، مقیاس انسانی‌تر و حس حیاط معلق در آسمان
است.

پایان فایل.