






SARVHAYE FAKHER COMPETITION

VAHID SETAYESH



خواسته های کارفرما





تحلیل پلان پارکینگ همکف


تامین ۵ پارکینگ بدون مزاحم در همکف +۱,۲۰

ایجاد لابی در همکف

فضای سرویس در قسمت بالای اکس پله

توجه به جانمایی ورودی پارکینگ با در نظر گرفتن درختان غیر قابل جابجایی بیرون

در نظر گرفتن بالابر معلول بر



درختان گذر قابلیت جابه جایی ندارند

تحلیل پلان پارکینگ زیر همکف

تامین ۵ پارکینگ بدون مزاحم

تامین ۱۰ انباری در دو زون شمالی و جنوبی

فضای سرایداری با نورگیر طبیعی

رعایت ضوابط فضای ۵ در ۵ پارکینگ ها

تحلیل پلان تپ طبقات

تامین واحد ۷۱ متری شمالی با نورگیر انفرادی

تامین واحد ۱۰۶ متری واحد جنوبی به درخواست کارفرما

تاکید بر ارتباط فضایی و مسیر حرکتی بر اساس عملکرد

اتاق مستر هر دو واحد شمالی و جنوبی

تاکید بر هندسه صحیح پذیرایی و خواب ها


داشتن لاندری هر دو واحد

تامین نور طبیعی و بدون پاسیو برای واحد جنوبی



برش پلان از پله

نمایش دقیقتری از ارتباطات عمودی از جمله پله ها
آسانسور، رمپ، و فضای پارکینگ




تحليل پلان بام

ایجاد تمامی تاسیسات در پشت بام

جدا سازی فضای تاسیسات با فضای روف گاردن

ایجاد آبنما

ایجاد فضای سرویس بهداشتی



موارد مورد توجه در طراحی نما

نام پروژه از درختان سرو گرفته شده و داخل حیاط این درختان به تعداد قابل توجهی مشاهده می‌شود، لذا در نظر گرفته شد از عناصری جهت این موضوع پیروی شود



نمای عمودی و کشیده با تاکید بر ارتفاع و استحکام

ترکیب خطوط عمودی بلند که شبیه به تنه درخت سرو است

استفاده از پنجره ها و خطوط شیشه ای باریک برای تاکید بر خطوط عمودی

استفاده از پنجره ها و خطوط شیشه ای باریک برای تاکید بر خطوط عمودی

ساختار ورودی حیاط



هارمونی و ارتباط داشتن با نمای اصلی

جداره های باز و باز بودن دید افق به داخل حیاط

استفاده از اجر متمایل به قهوه ای، نشان از رنگ تنه درختان

توجه به مسیر حرکت درب ورودی به صورت ریلی و کمترین مزاحمت برای بهره برداران

روف گاردن



سقف روفگاردن بصورت متحرک

ایجاد قاب در مسیر جانپاه که منظر بیرون بصورت یک قاب نشان داده میشود

استفاده از آبنمای ساده و مستطیل شکل در کنار گیاهان

استفاده از درختان سوزنی شکل بین قاب ها و ارتباط با نام پروژه و خواسته کارفرما

جدا سازی فضای تاسیسات و روف گاردن توسط عناصر جدا کننده معماری

پیشنهاد متریال

سنگ سفید چینی

آجر در ورودی و روف گاردن

فلاشینگ در لبه پنجره ها

شیشه با تم طوسی یا نقره ای