



بناام خدا

ارائه مدارك طراحي ساختمان مسكوني كيكاووس
دفتر مهندسي البرز



جدول راهنمای مصالح نما

ردیف	نام مصالح	تصویر مصالح	درصد کاربرد در هر جبهه از بنا
۱	آجر یک طرف بند سفید		۵۰٪
۲	آجر یک طرف بند طوسی		۱۵٪
۳	ترموود		۲۰٪
۴	فلاشینگ		۱۵٪



پلان پارکینگ

- 1- انباری
- 2- تاسیسات
- 3- مخزن آتشنشانی به مساحت متر ۹ متر مربع به صورت دخی
- 4- در و دیوار راه پله و آسانسور با مصالح ضد حریق اجرا گردد
- 5- فشار مثبت به صورت تزریق مستقیم از روی بام
- 6- ضد حریق خود بسته شو
- 7- دسترسی به حیاط از طبقه همکف
- 8- نرده
- 9- درب سواره رو به عرض ۳ متر
- 10- رمپ زیر زمین اول



پلان پارکینگ

- 1- درب سواره رو به عرض ۳ متر
- 2- لابی
- 3- ورودی نفر رو
- 4- چک معمول
- 5- پارکینگ معمول
- 6- در و دیوار راه پله و آسانسور با مصالح ضد حریق اجرا گردد
- 7- فشار مثبت به صورت تزریق مستقیم از روی بام
- 8- ضد حریق خود بسته شو
- 9- نرده
- 10- دسترسى به حیاط از طبقه همکف
- 11- رمپ زیر زمین اول
- 12- درب سواره رو به عرض ۳ متر















