



نمای جنوبی - استفاده از دو متریال پرکاربرد آجر و سنگ تراورتن
آجر برای القای حس مدرن بودن و کشیده کردن نما به صورت عمودی طراحی شده است



نمای شرقی - استفاده از دو متریال پرکاربرد آجر و سنگ تراورتن
سنگ تراورتن سفید برای القای حس مدرن بودن و کشیده کردن نما به صورت عمودی طراحی
شده است



طراحی نما به صورت سه بعدی
با توجه به قرارگیری در کنج





ورودی جنوبی

دیوار ورودی اندکی عقب رفته تا حس دعوت کنندگی را القا کند



ورودی شرقی


دیوار ورودیبا آجرهای فخر و مدین اما در قالبی مدرن تر اجرا شده است.



رندر شب نمای جنوبی



رندر شب نمای شرقی



KEYKAVOOS
BUILDING
COMPETITION

اطلاعات نقشه

شماره پرونده کامپیوتر: ۳۰۰۱۹۷۷۱

مساحت زمین پس از اصلاحی:

پلاک ثبتی:

تراکم:

موجود: }
زیر بنا }
مورد تقاضا:


شهرداری منطقه:


نوع پروانه مورد درخواست: تخریب و نوسازی



نام مالک:


مساحت زمین طبق سند:

طبقات	مکونی		بالکن		راه پله		آسانسور		لابی		مشاعات		پارکینگ		موتورخانه		پارکینگ معلول		انباری	جمع
	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد
زیرزمین-۱					13.50	1	3.97	1	3.25	1	217.67	13	102.50	13	43.59	1			55.97	440.45
همکف					13.82	1	3.97	1	85.19	1	262.47	9	57.50	9			17.50	1		440.45
اول	375.87	3	21.59	3	12.81	1	3.57	1	9.35	1										423.19
دوم	375.87	3	21.59	3	12.81	1	3.57	1	9.35	1										423.19
سوم	375.87	3	21.59	3	12.81	1	3.57	1	9.35	1										423.19
چهارم	375.87	3	21.59	3	12.81	1	3.57	1	9.35	1										423.19
پنجم	375.87	3	21.59	3	12.81	1	3.57	1	9.35	1										423.19
جمع	1879.35	15	107.95	15	91.37	7	25.79	7	135.19	7	480.14	22	160	22	43.59	1	17.50	1	55.97	2996.85









KEYKAVOOS
BUILDING
COMPETITION

