























6/6




معدوده طراحی طبقات ۳-۱ (میلان)



283.5 m²



6/6

معدوده طراحی طبقات ۱-۳ (اندازه گذاری)




6/6

معدوده طراحی طبقات ۶-۴ (مبلمان)



283.5 m²

6/6



معدوده طراحی طبقات ۶- (اندازه گذاری)

متریال	ویژگی‌های فنی و رنگ‌بندی	شرکت‌های پیشنهادی تولیدکننده	کد محصول / مدل پیشنهادی
آجر نسوز نما	ابعاد $200 \times 50 \times 25 \sim (\pm 3 \text{ mm}) \text{ mm}$ ، ضخامت ۲۵mm؛ رنگ زرد شاموتی دارای بافت رستیک طبیعی، مقاومت بالا در برابر عوامل جوی و ضدشوره در اثر خاک شاموت ، جذب آب پایین و ثبات رنگ طولانی‌مدت	آذرخش	AR۸۱ AR۱۹
		نماچین	RS-N۴۴ N۱۵
		شهرزاد ایران زمین	Rh۴۱
		امیران نما	T۱۰-۷۳۲-T۱۱
		ایران نما	آجر نسوز نما شاموتی رندوم ۵,۵*۲۶ آجر نسوز نما شاموتی رندوم ۷*۳۱
آجر لعابی فیروزه‌ای رنگ	-	آجر جم	-
		امیران نما	-
بتن اکسپوز مسلح	-	kianborna	-
		سورین	-
		کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب	-
شیشه	کنترل کننده انرژی	ایمنی شرق	-
		شیشه قزوین	-