




رندر از نمای شمالی



رندر از نمای شمالی



رندر از نمای شمالی




رندر از نورپردازی شب نمای شمالی



رندر از نمای جنوبی و محوطه




رندر از نورپردازی شب نمای جنوبی و محوطه



رندر از محوطه جنوبی



رندر از محوطه جنوبی



رندر از روف گاردن





رندر از روف گاردن



رندر از روف گاردن




رندر از طراحی داخلی لابی آسانسور طبقات مسکونی



رندر از طراحی پارکینگ

A photograph of a building with a light-colored, textured facade and a dark roofline. A green tree is visible on the right side of the building.





سنگ بازالت مشکی با پرداخت لاینیر پلاس

شیشه مات جهت در ورودی و نورگیری نمای پارکینگ

جنس کف تراس طبقه اول گریتنینگ فلزی به ضخامت ۱۰ سانتی متر لحاظ گردیده
این طبقه حداقل ارتفاع ۳٫۵۰ را تامین نماید

مشخصات متریاال نما

۳۰ میلیمتری جهت هندریل

ورق آهن ۳ میل نمای فلاورباکس



به ابعاد 7 در 40 سانتی متر شرکت نماچین یا آذرخش

مشخصات متریال نما


سنگ بازالت مشکی با پرداخت لاینیر پلاس



مشخصات متریال پارکینگ



پلان زیر زمین



پلان همکف




پلان تیپ ۳ خوابه




پلان تیپ ۲ خوابه

پلان طبقه ۳



پلان بام



برش

	num	Space	Count	Area	Sum Area
Basement	01	Stairs & elevator	1	26.00	26.00
	02	Corridor	1	18.65	18.65
	03	Meeting hall	1	58.21	58.21
	04	Toilet	1	12.90	12.90
	05	Warehouse	5	3.62	18.10
GF	01	Car Parking	5	11.5	57.50
	02	Stairs & elevator	1	26.00	26.00
F FF	01	Residential Unit	1	120.00	120.00
	02	Stairs & elevator	1	26.00	26.00
F1&2&4&5	01	Residential Unit	1	120.00	120.00
	02	Stairs & elevator	1	26.00	26.00
3rd F	01	Residential Unit	1	120.00	120.00
	02	Stairs & elevator	1	26.00	26.00
Roof	01	Semi Otdoor	1	34.00	34.00
	02	Stairs & elevator	1	26.00	26.00