



ساختمان مسکونی آفتاب



تصویر نمای جنوبی پروژه



تصویر نمای شمالی پروژه



تصویر جزئیات نمای جنوبی پروژه



تصویر نورپردازی نمای جنوبی پروژه



تصویر نورپردازی نمای شمالی پروژه




تصویر از نشیمن واحد های مسکونی




تصویر از نشیمن واحد های مسکونی

- به دلایل زیر از قاب بندی های آجری در طراحی استفاده شد.



- در ادامه برای کنترل شدت تابش ، عبور جریان هوا و الزامات فضاهای داخلی شید های آجری اضافه شدند.



دیاگرام عناصر طراحی



تصویر از روف گاردن پروژه



تصویر از روف گاردن پروژه



تصویر از روف گاردن پروژه



تصویر از روف گاردن پروژه




تصویر از روف گاردن پروژه

کوچه ژاله ۹



یک طبقه
قدیمی




کوچه ژاله ۷



5/5
پلان پام



کوچه ژاله ۹



یک طبقه
قدیمی


یک طبقه
قدیمی

کوچه ژاله ۷





کوچه ژاله ۹




کوچه ژاله ۷

یک طبقه
قدیمی

یک طبقه
قدیمی



کوچه ژاله ۹



یک طبقه
قدیمی


یک طبقه
قدیمی

کوچه ژاله ۷






کوچه ژاله ۹




کوچه ژاله ۷



مزایا	تصویر متریال	متریال بام
• سطح یک دست و سبک • مناسب برای کارهای دقیق و تمیز • در برابر شرایط آب و هوایی مقاوم		HPL ذغالی برای فلاور باکس ها
• طول عمر زیاد و نیاز کم به نگهداری • مقاوم در برابر گرما و رطوبت • استحکام و دوام بالا • عدم لغزندگی • ظاهر طبیعی و بومی • مقاومت در برابر مواد شیمیایی و لکه		سنگفرش لاشه ای یا سنگفرش طبیعی نامنظم
-		سنگ شیاردار
• کاملاً ضد آب، مقاوم به اسید و UV • مقاوم در برابر تغییرات دما و رطوبت		سرامیک اسلب پرسلانی برای آبنما و قسمت باربیکو
• مقاومت در برابر رطوبت و باران های فصلی • مقاومت در برابر آفتاب شدید و UV • سطح خنک تر از سنگ یا سرامیک • لغزنده نبودن • نگهداری آسان		چوب پلاست

مزایا	تصویر متریال	متریال نشیمن
-		پارکت رنگ روشن
• دوام در اقلیم گرم و مرطوب • تعدیل دمای شب و روز با ذخیره ی گرما • کاهش هزینه و هماهنگی اقلیمی به دلیل بومی بودن متریال • کاهش گرمای داخلی به دلیل مقاومت حرارتی		آجر شاموتی نسوز
• کنترل شدت تابش • عبور جریان هوا		شید های آجر شاموتی نسوز، اجرا به صورت معلق روی سازه ی فلزی
-		ام دی اف سفید مات
-		ام دی اف روکش چوب طبیعی

مزایا	تصویر متریال	متریال نما
• سطح یک دست و سبک • مناسب برای کارهای دقیق و تمیز • در برابر شرایط آب و هوایی مقاوم		HPL ذغالی برای روی اسلب ها
• دوام در اقلیم گرم و مرطوب • تعدیل دمای شب و روز با ذخیره ی گرما • کاهش هزینه و هماهنگی اقلیمی به دلیل بومی بودن متریال • کاهش گرمای داخلی به دلیل مقاومت حرارتی		آجر شاموتی نسوز
• کنترل شدت تابش • عبور جریان هوا		شید های آجر شاموتی نسوز، اجرا به صورت معلق روی سازه ی فلزی
-		جانپناه شیشه ای
-		فلاشینگ فلزی ذغالی

