



نمای جنوبی با نورپردازی



نمای جنوبی




جزئیات نما



نمای شمالی





نمای شمالی






نمای شمالی با نورپردازی



زوف گاردن




زوف گاردن



روف گاردن



روف گاردن



روف گاردن



روف گاردن



رؤف گاردن



نشین







نشیمن






پلن روف گاردن
شماره ۱۲۸





پلان روف گاردن با اندازه گذاری

مقیاس 1:750



	ویژگی	شرح
	نام مصالح	پارکت از چوب افرا
کاربری		کف نشیمن
نوع مصالح		پارکت کف پوش چوبی شامل تخته های چوبی می باشد.
مشخصات فنی		درجه سفتی بالا
رنگ و بافت		قهوه ای روشن پارک های ملایم قهوه ای
ویژگی های خاص		مقاومت در برابر رطوبت مقاومت در برابر
روش نصب		استفاده از چسب های چوبی مناسب و میخ و پیچ استفاده از لایه های مقاوم برای افزایش مقاومت در برابر رطوبت
هزینه		بستگی به کیفیت و محل تأمین دارد.
مقاومت و دوام		مقاومت بالا در برابر رطوبت، فرسایش و خوردگی دوام زیاد در برابر تغییرات دما و رطوبت
تأثیرات زیست محیطی		قابل بازیافت است.
ملاحظات ایمنی		استفاده از ماسک هنگام برش و ساییدن چوب

	ویژگی	شرح
	نام مصالح	جوب کهور
کاربری		نهار و روف گاردن
نوع مصالح		جوب سفت - از خانواده درختان ACACIA
مشخصات فنی		مقاومت فشاری بالا قابلیت برداش و کار با ابزارهای نماری
رنگ و بافت		فهره ای تیره با قطره سیاه
ویژگی های خاص		مقاومت طبیعی بالا جوبی سفت و مقاوم در برابر فرسایش
روش نصب		استفاده از میسب های جوبی مناسب و پیچ های ضد زنگ استفاده از لایه های محافظه برای افزایش مقاومت در برابر رطوبت
هزینه		بسنگی به کیفیت و محل تاهیت دارد.
مقاومت و دوام		مقاومت بالا در برابر رطوبت ، فرسایش و خوردگی دوام زیاد در برابر تغییرات دما و رطوبت
تأثیرات زیست محیطی		قابل بازیافت است و در صورتی که از منابع پایدار برداشت شود اثر کمی دارد.
ملاحظات ایمنی		استفاده از ماسک هنگام برش و ساییدن جوب

	ویژگی	شرح
	نام مصالح	میکروسفت بافت دار نفوذی رنگ
کاربری	نها	
نوع مصالح	ترکیب سیمان ریزدانه و رزین های آب یا پلیمر ها و افزودنی ها و رنگدانه همدنی	
مشخصات فنی	مقاومت در برابر سایش و فک و فش مسیبندگی بالا	
رنگ و بافت	رنگدانه همدنی نفوذی رنگ	
ویژگی های خاص	انعطاف پذیری مقاوم در برابر شرایط مرطوب	
روش نصب	استفاده از پوشش های درزگیری یا لاک مخصوص برای مقاومت در برابر رطوبت و لکه	
هزینه	بستگی به کیفیت و محل تأمین دارد.	
مقاومت و دوام	مقاومت در برابر ترک دوام مولداتی مدت	
تأثیرات زیست محیطی	دوام بالا و کاهش نیاز به بازسازی اثرات زیست محیطی را کاهش می دهد.	
ملاحظات ایمنی	استفاده از ماسک هنگام برش	

	ویژگی	شرح
	نام همسال	موب THERMO-ASH
	کاربری	پوشی از کف روف گاردن
	نوع همسال	موب سفت - از درخت زیان کمیشک
	مشخصات فنی	بسیار بادوام در برابر یوسیدگی
	رنگ و بافت	قهوه ای روشن
	ویژگی های خاص	پایداری بالا مقاومت به یوسیدگی، قارچ و قشریات
	روش نصب	استفاده از رومنت یا پوشش UV روی سطح موب
	هزینه	بستگی به کیفیت و محل تأمین دارد.
	مقاومت و دوام	مقاومت بالا در برابر رطوبت، فرسایش و ترک خوردگی دوام ۲۰ ساله برای کاربردهای خارجی
	تأثیرات زیست محیطی	دوام بالا تر تأثیر زیست محیطی را کاهش می دهد.
	ملاحظات ایمنی	استفاده از ماسک هنگام برش و ساییدن موب

	ویژگی	شرح
	نام مصالح	سنگ تراورتن دودی
	کاربری	کف روف گاردن
	نوع مصالح	نوعی سنگ رسوبی
	مشخصات فنی	تراکم متوسط
	رنگ و بافت	دودی هایل به فاک
	ویژگی های خاص	مقاومت در شرایط آب و هوایی متفاوت داشتن تفاوت طبیعی باعث بهبود عایق مرزنگی می شود.
	روش نصب	استفاده از چسب های مخصوص سنگ
	هزینه	بستگی به کیفیت و محل تأمین دارد.
	مقاومت و دوام	مقاومت متوسط در برابر فشار و رطوبت دوام زیاد
	تأثیرات زیست محیطی	تقلیل های طبیعی برای استفاده در سازه های سبز و کاهش مصرف انرژی مناسب است.
	ملاحظات ایمنی	استفاده از ماسک هنگام برش و نصب سنگ تراورتن

