

دهه امامت و ولایت
نهضت ادامه دارد
دانشگاه شاهد
درب شماره (۳)
ورودی شماره ۳
اصلی GATE 3






سردر، مکانی نه فقط جهت عبور بلکه برای مکث _ در نتیجه افزایش پهنای توده سردر


تراکم توده حجم به نفع مقیاس انسانی و عبور پیاده




برداشتی انتزاعی از مدول های معماری سنتی ایرانی که در باغ ها (پردیس) استفاده میشده




تیپولوژی جرزهای برخی سردر ها و کوشک ها در باغ های ایرانی که تشکیل دهنده فضاهای منفی معماری ایرانی هستند



کاهش ارتفاع بخشی جرز ها جهت تغییر کارکرد مثل نشیمن و کاهش سلبیت بنا




ایجاد چرخش درون محوری در جرز ها به شکلی تصادفی




توده گذاری با استفاده از جرزهای ارجاع داده شده


ایجاد مفهوم ایوان مکث در سردر همانند سردر باغ های ایرانی




استفاده از بلوک شیشه ای (فقط نور را فیلتر نمیکند) به عنوان المانی در جهت شفافیت همچنین حفظ محرمیت و تنظیم شرایط محیطی(مقابله با آتریم شدن)



استفاده از از جرز های چرخیده جهت ورود نور و وید افزایش شفافیت در بنا



محل قرارگیری دسترسی عمودی








































مسیر رفت و آمد سواره
مسیر رفت و آمد پیاده
مسیر رفت و آمد پیاده
50.00m
20.00m



50.00m
03.00m
02.50m
09.00m
05.00m
12.00m
10.00m
5.80m
0.00m



20.00m
12.00m
05.00m
05.00m
01.00m
10.00m
5.80m
0.00m



20.00m
12.00m
05.00m
01.00m
10.00m
5.80m
0.00m


50.00m
09.00m
05.00m
01.00m
12.00m
10.00m
5.80m
0.00m


20.00m
12.00m
05.00m
01.00m
10.00m
5.80m
0.00m


50.00m
01.00m
05.00m
09.00m
12.00m
10.00m
5.80m
0.00m


Guard Room
Security Rest Room
Guard Room
Guard Room
WC
WC
Pantry
Security Rest Room
Guard Room
Guard Room
Security Rest Room
0.00
20.00
5.00
1.50
1.50
1.50
1.50
3.5
1.15
7.50
9.00
5.00
1.50
5.10
2.90
9.20
3.80
6.00
50.00


+6.40
+6.40
+6.40
+5.80
5.00
1.83
+70.80
0.60
2.41
2.49
2.09
18.09
9.07
14.53
50.00