
طراحی سردر دانشگاه شاهد

مسابقه | طرح تو طرح دوره مقدماتی

تاریخ | ۰۵/۰۴/۲۴




سایت پلان


جاگیری سردر در محوطه

پلان مبلمان سردر ورودی دانشگاه


- پلان حراست بانوان | حراست آقایان | حراست مرکزی



پلان مبلمان حراست مرکزی




پلان مبلمان حراست بانوان | آقایان



نمای رو به رو سردر دانشگاه




نمای پشت سردر دانشگاه




» نمای چپ و راست سردر دانشگاه






مقطع طولی و عرضی سردر ورودی دانشگاه







دیاگرام روند طراحی سردر




۱ چفت هلوچین



۲ پوسته اولیه با چفت پنج و هفت کفته



۳ تاکید بر روی حجم میانی



۴ ترکیب دو پوسته برای تشکیل چفت





۵ نمای اصلی از سمت خیابان




۶ نمای سردر از داخل محوطه


دیاگرام تنوع بصری سردر









بیرون دانشگاه




محوطه دانشگاه


حراست بانوان
حراست مرکزی
حراست آقایان
عبور پیاده
بیرون دانشگاه
مسیر ماشین رو
عبور پیاده
مسیر ماشین رو

سازه ومتریال انتخابی برای سردر




۳ پوسته نهایی | آجر



۲ عایق و پرکننده



۱ سازه فولادی سرد نورد شده




قاب بندی فلزی


بتن نورانی | متریال مدرن




دیاگرام چینش آجرها



سطح لعاب دار فیروزه‌ای




زاویه میان دو آجر ۳۰ درجه است





رندر سردر طراحی شده | از رو به رو | به وسیله نحوه آجر چینی ، در موقعیت های مختلف نسبت به سردر رنگ آن از فیروزه ای به قهوه ای و بالعکس تغییر میکند.



رندر سردر طراحی شده در شب به همراه نورپردازی و نور حاصل از بتن نورانی



رندر سردر طراحی شده در شب به همراه نورپردازی و تغییر نور حاصل از بتن نورانی | تنوع نورپردازی

